

# Handleiding : montage wijnrekken van wijnwand Kabinett

Algemeen:


1. Snijd de verpakking voorzichtig open zodat de houten onderdelen niet worden beschadigd
2. Leg een doek of deken op de ondergrond om krassen te voorkomen
3. Gebruik geen lijm
4. Gebruik voor de onderste oplegplankjes altijd de korte schroeven

## Kabinett 1-2-3

De onderdelen



Maak het kruis: hamer de 2 deuvels in 1 korte plank van het kruis. De lange plank op 2 stapels van 2 planken van de buitenzijden leggen zodat de deuvels de vloer of werktafel niet raken. Hamer voorzichtig (met een rubberhamer) de deuvels door de lange plank. Plaats daarna de tweede korte plank van het kruis.



Schroef de bodem en twee zijkanten aan elkaar. Plaats vervolgens het kruis er in en monteer de bovenzijde



Gemonteerd wijnrek




## Kabinett 6-7-8-9

De onderdelen




Sla voorzichtig de deuvels in de gaatjes in de zijpanelen. Het is belangrijk dat de oplegplankjes juist worden gemonteerd ten opzichte van de zijkanten: let op de voor – en achterzijde en op de boven- en onderzijde van de houten zijpanelen. De achterste oplegplankjes staan iets naar het midden van de zijkant




Plaats het andere zijpaneel



Monteer de overgebleven hoge en lage oplegplankjes op de bodem. Let op voor- en achterzijde: het achterste lage oplegplankje staat iets naar het midden



Monteer daarna de bodem en als laatste de bovenzijde



Gemonteerd wijnrek




# Kabinett 10-11-12-13


De onderdelen



Monteer eerst de oplegglatten op de bodem. Let op voor- en achterzijde: het achterste lage oplegplankje staat iets naar het midden



Schroef daarna de zijkanten aan de bodem en monteer de smallere plank aan de bovenzijde



Leg het rek op de rugzijde en spijker de boog op het wijnrek. Let er op dat de randen aan de voorzijde zijn geschaafd. Sla eerst de punt van de spijkers bot om splijten van het hout te voorkomen. Gebruik eventueel een drijvertje om de spijkers goed in het hout te drijven.



Gemonteerd wijnrek



# Kabinett 14


De onderdelen



Sla de deuvells voorzichtig in de gaatjes van de zijkanten en plaats de 2 latten op een zijde. Monteer daarna de andere zijde er boven op.



Monteer de opleglatten op de bodem. Let op de voor- en achterzijde: het achterste lage oplegplankje staat iets naar het midden



Monteer de bodem en als laatste de bovenzijde



Gemonteerd wijnrek

